

ПМ 22230041000106005426



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru http://22.rosпотребнадзор

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«14» июня 2023 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский сад №173», ИНН: 2222025715, ОГРН: 1022201139190, юридический адрес: 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 11. Категория риска- чрезвычайно высокая категория.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): _____
656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г.

по «14» июня 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 15.05.2023 №22-00-05/09-4573-2023

с «19» мая 2023 г.

по «14» июня 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ферштант Ириной Евгеньевной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

- 1) Лушникова Оксана Анатольевна – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»
- 2) Пятков Василий Васильевич – эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510262 от 07.05.2018 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации № RA.RU.710035 от 02.06.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад №173» Амосова Светлана Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г.

по «19» мая 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г.

по «19» мая 2023 г.

3) испытание

в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г.

по «31» мая 2023 г.

4) инструментальные исследования

в следующие сроки:

с «19» мая 2023 г.

по «22» мая 2023 г.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с «13» июня 2023 г.

по «13» июня 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Штатный список сотрудников МБДОУ ЦРР «Детский сад №173», личные медицинские книжки, сведения о проведении профилактических прививок;
2. Договор на оказания услуг по проведению профилактических мероприятий: по дератизации и дезинсекции от 91.01.2023 №230671, заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», от 09.01.2023 №365, заключенный с ООО «Санитары города»;
3. Акт проверки технического состояния вентиляции от 04.04.2023 ИП Чичерин С.В.;
5. Примерное меню, утвержденное руководителем МБДОУ ЦРР «Детский сад №173»;
6. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в школе, протоколы лабораторных испытаний за 2022, 2023 годы;
7. Информация о наполняемости групп, площади игровых, количестве воспитанников в группах;
8. Гигиенические журналы: журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых частей тела, признаков инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температурного и влажностного режима складских помещений.
9. Журналы учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений. (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. В прачечной потолок и стены имеют дефекты и повреждения в виде трещин, отслоения краски, на стенах кафельная плитка с трещинами, сколами, дефектами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

2. В прачечной полы имеют дефекты и повреждения, плитка с трещинами, сколами, имеет дефекты покрытия, лакокрасочное покрытие шелушится, местами отсутствует, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции, является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию».

3. В приемной группы №11 стена имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подтверждается фотоматериалами.

4. В порядке проведения профилактического визита в МБДОУ ЦРР «Детский сад №173» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 11, в соответствии с протоколом отбора проб от 19.05.2023 №05/383 был проведен отбор обеденного рациона на соответствие энергетической ценности требованиям СП 2.3/2.4.3590-20. Согласно заключению эксперта от 13.06.2023 05/975 образец обеденного рациона: огурец соленый, борщ с капустой и картофелем на мясном бульоне со сметаной, азу из мяса говядины с картофелем, компот из изюма, хлеб ржано-пшеничный для детей возраста 3-7 лет фактическая энергетическая ценность составила 558,7 ккал, при норме 630 ккал, что не соответствует требованиям таблицы 1 Приложения 10, СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 29.05.2023 №43631.

5. Покрытие стола для работы с тестом выполнено из нержавеющей стали, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 19.05.2023;
2. протокол отбора проб (образцов) №05/383 от 19.05.2023;
3. протоколы лабораторных испытаний от 22.05.2023 №41029, от 29.05.2023 №43632, 43631, 43630, 43629, 43626, 43624, 43618, 43617, от 31.05.2023 №45263,
4. заключение эксперта от 13.06.2023 №05/975;
5. предписания об устранении выявленных нарушений от 14.06.2023 №05/382, 05/383.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт И.Е. Ферштант
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

14.06.2023

(подпись)



(должность)

заведующий

(ФИО)

Михаев С.А.