



Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

И.Г. Пащенко

Заведующего МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173»

С.А. Амосовой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
№ 05\382 от 14.06.2023

1. В приемной группы № 11 стена не имеет дефектов и повреждений, имеет отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 2.5.31. СП 2.4.3648-20 (фото прилагаются).
2. Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 17.07.2023 № 899-Л на проведение лабораторно-инструментальных исследований и инспекций. Исследование будет проведено 18.08.2023. МБДОУ с 19.07.2023 по 11.08.2023 находился на ремонте (пищевлок не работал) (договор, счет прилагаются).
3. Обеспечено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева лиственных пород, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (фото прилагается).

Заведующий МБДОУ

08.08.2023



С.А.Амосова